


ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
SANS APPORT D'ÉNERGIE




ECOROCK-SOLUTION

- GAMME COMPLÈTE
- SANS ÉLECTRICITÉ
- UNE SEULE VENTILATION
- INSTALLATION RAPIDE

ECOROCK-SOLUTION

6, 8, 10, 15 et 20 Equivalents Habitants

LES FILIÈRES D'ASSAINISSEMENT ECOROCK-SOLUTION SONT FOURNIES COMPLÈTES ET PRÊTES À LA POSE POUR FACILITER L'INSTALLATION.



Le média BIOROCK®

- Matériau minéral stable, ne se désagrège pas dans le temps à l'inverse des supports d'origine végétale
- Ne nécessite que très peu d'entretien, pas de scarification lors des opérations de maintenance
- Composition assurant une surface de traitement inégalée pour des résultats épuratoires exceptionnels
- Matériau écologique, produit localement et 100% recyclable.

BIOROCK® propose l'intervention de changement des médias usagés en cas de nécessité. Récupération du matériau usagé, recyclage en centre de retraitement agréé, et remplacement avec de nouveaux médias en toute sérénité. (Voir nos conditions)

La Filière ECOROCK-Solution est composée de deux cuves


- 1 La Fosse toutes eaux reçoit les eaux usées pour les décanter.
- 2 Les eaux sont ensuite acheminées vers l'unité de traitement afin d'être traitées grâce à un système d'épuration biologique utilisant le média BIOROCK®.

Les ECOROCK-SOLUTION 6-8-10 et 15 EH sont ventilées en continu avec une seule extraction en faîtage


- 3 L'entrée d'air, munie d'un chapeau de ventilation est placée sur l'unité de traitement
- 4 L'extraction d'air est placée en amont du compartiment de traitement primaire. La conduite d'extraction doit être verticale, de diamètre 110 mm (minimum 100 et équipée d'un extracteur éolien situé au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage.

Deux versions disponibles pour l'évacuation des eaux traitées en fonction du chantier

- 1 Sortie Gravitaire
- 2 Sortie Haute



Une évacuation dans le sol ou en surface selon la nature du terrain.




Grâce à notre version ECOROCK® Solution Sortie Haute, le système peut s'adapter sur tout type de sol et d'inclinaison.

En cas de nécessité d'évacuation des eaux usées en sortie haute, BIOROCK® propose une solution complète, équipée d'un système de relevage adapté à l'unité de traitement. Notre kit de relevage, muni d'une pompe de qualité, est fourni « clé en main » pour simplifier le montage et assurer un gain de temps considérable lors de l'installation.

ECOROCK-SOLUTION

La Gamme Complète


ECOROCK-SOLUTION 6	jusqu'à 6EH	référence : P-BION0038N
ECOROCK-SOLUTION 6 SH	jusqu'à 6EH Sortie Haute	référence : P-BION0039N
	Fosse toutes eaux 3000L	Unité de traitement 1500L
Longeur totale	2150 mm	1150 mm
Largeur totale	1150 mm	1150 mm
Hauteur totale	2075 mm	2075 mm
Poids Total sans eau	200 kg	197 kg



ECOROCK-SOLUTION 8	jusqu'à 8EH	référence : P-BION0040N
ECOROCK-SOLUTION 8 SH	jusqu'à 8EH Sortie Haute	référence : P-BION0041N
	Fosse toutes eaux 5000L	Unité de traitement 1500L
Longeur totale	3500 mm	1150 mm
Largeur totale	1150 mm	1150 mm
Hauteur totale	2175 mm	2075 mm
Poids Total sans eau	408 kg	197 kg



ECOROCK-SOLUTION 10	jusqu'à 10EH	référence : P-BION0042N
ECOROCK-SOLUTION 10 SH	jusqu'à 10EH Sortie Haute	référence : P-BION0043N
	Fosse toutes eaux 5000L	Unité de traitement 2000L
Longeur totale	3500 mm	1450 mm
Largeur totale	1150 mm	1150 mm
Hauteur totale	2175 mm	2075 mm
Poids Total sans eau	408 kg	232 kg



ECOROCK-SOLUTION 15	jusqu'à 15EH	référence : P-BION0044N
ECOROCK-SOLUTION 15 SH	jusqu'à 15EH Sortie Haute	référence : P-BION0045N
	Fosse toutes eaux 7500L	Unité de traitement 3000L
Longeur totale	3083 mm	2150 mm
Largeur totale	2260 mm	1150 mm
Hauteur totale	2495 mm	2075 mm
Poids Total sans eau	384 kg	304 kg



ECOROCK-SOLUTION 20	jusqu'à 20EH	référence : P-BION0046N
ECOROCK-SOLUTION 20 SH	jusqu'à 20EH Sortie Haute	référence : P-BION0047N
	Fosse toutes eaux 10000L	Unité de traitement 5000L
Longeur totale	3963 mm	3500 mm
Largeur totale	2284 mm	1150 mm
Hauteur totale	2503 mm	2175 mm
Poids Total sans eau	515 kg	682 kg



Depuis sa création en 1988, la société BIOROCK® s'est imposée comme acteur incontournable du secteur de l'Assainissement Non Collectif, en développant et commercialisant des solutions d'assainissement individuel innovantes et respectueuses de l'environnement.

L'ECOROCK-Solution : des atouts incontournables

La filière ECOROCK-Solution fait partie de la famille des filtres compacts. Son emprise au sol est très réduite comparée à celle des systèmes traditionnels.

Composées d'une fosse toutes eaux et d'une unité de traitement, nos filières ne nécessitent pas d'électricité, de pompe ou de surpresseur pour l'épuration, assurant un dispositif silencieux tout en écartant les risques de panne ou de surveillance.

Les coûts de maintenance et de fonctionnement sont ainsi très faibles et la fiabilité du système optimisée, assurant à l'utilisateur une tranquillité sans égale.

Tableau comparatif

Solutions d'assainissement

Compact, peu d'emprise au sol. Préserve votre jardin

Non tributaire de la qualité du sol

Pas de consommation électrique pour l'épuration des eaux usées

Eligible au prêt à taux zéro

Possibilité d'absences prolongées

Pas d'éléments mécaniques donc pas de risque de panne

Totalement silencieux

Agréé maisons secondaires

Système d'épandage	Microstation d'épuration	ECOROCK-SOLUTION
--------------------	--------------------------	------------------

NON	OUI	OUI
-----	-----	------------

NON	OUI	OUI
-----	-----	------------

OUI	NON	OUI
-----	-----	------------

OUI	NON	OUI
-----	-----	------------

OUI	NON	OUI
-----	-----	------------

OUI	NON	OUI
-----	-----	------------

OUI	NON	OUI
-----	-----	------------

OUI	NON	OUI
-----	-----	------------

Notre accompagnement

BIOROCK® offre la première visite d'entretien aux utilisateurs qui ont pris soin de nous retourner le Formulaire Préalable à la visite de contrôle* dûment complété.

- BIOROCK® propose le contrat d'entretien aux utilisateurs
- Pour connaître le revendeur le plus proche de chez vous, contactez-nous : info@biorock.fr

NOUS VOUS ASSURONS LES MEILLEURES GARANTIES

Les solutions d'assainissement BIOROCK® sont fournies complètes et prêtes à la pose pour faciliter l'installation.

